

## Компании "АртШток"

[www.ArtShtok.ru](http://www.ArtShtok.ru)

8 (499) 286-21-60

[www.FlagArt.ru](http://www.FlagArt.ru)

8 (967) 022-00-98

### ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАСТИКОВЫХ ПОДСТАВОК под флажки:

под размер флажков: 10 x 15 / 12 x 18 / 15 x 22 / ( 18 x 24 )

указаны цены за "одно" изделие

Цены представлены в рублях на 11.05.2022 г.

### Подставки из Пластика Белого и Черного

Подставка (комплект)	от 10 шт.		от 100 шт.		от 250 шт.		от 500 шт.		от 1000 шт.		от 5000 шт.		от 10000 шт.	
	без утяж.	с утяж.	без утяж.	с утяж.	без утяж.	с утяж.	без утяж.	с утяж.	без утяж.	с утяж.	без утяж.	с утяж.	без утяж.	с утяж.
1 штोक + основание	35,0	89,0	31,0	80,0	28,0	74,0	24,0	67,0	21,0	62,0	20,0	60,0	19,0	58,0
2 штока + основание	50,9	104,9	45,5	94,5	41,5	87,5	36,2	79,2	32,1	73,1	30,8	70,8	-	-
3 штока + основание	64,8	118,8	58,1	107,1	53,0	99,0	46,3	89,3	41,3	82,3	39,6	79,6	-	-
4 штока + основание	80,7	134,7	72,6	121,6	66,6	112,6	58,5	101,5	52,4	93,4	-	-	-	-
5 штоков + основание	139,5	193,5	112,7	161,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 штоков + основание	171,4	225,4	143,2	192,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вымпельная: + основание штोक пика/шарик с крючком	59,0	113,0	53,0	102,0	48,0	94,0	42,0	85,0	38,0	79,0	36,0	76,0	-	-

#### по Отдельности

Изделия по отдельности	от 10 шт.		от 100 шт.		от 250 шт.		от 500 шт.		от 1000 шт.		от 5000 шт.		от 10000 шт.	
	без утяж.	с утяж.	без утяж.	с утяж.	без утяж.	с утяж.	без утяж.	с утяж.	без утяж.	с утяж.	без утяж.	с утяж.	без утяж.	с утяж.
Шток: пика/шарик / (с крючком)	11,9	35,9	10,5	32,5	9,5	29,5	8,2	26,16	7,1	24,1	6,8	22,8	6,5	21,46
Основание: под 1 штोक	23,1	77,1	20,5	69,5	18,5	64,5	15,8	58,8	13,9	54,9	13,2	53,2	12,5	51,5
Основание: под 1 штोक (с отв. 5,4)	24,1	78,1	21,3	70,3	19,3	65,3	16,5	59,5	14,6	55,6	13,8	53,8	13,1	52,1
Основание: под 2 штока	27,1	81,1	24,5	73,5	22,5	68,5	19,8	62,8	17,9	58,9	17,2	-	-	-
Основание: под 3 штока	29,1	83,1	26,5	75,5	24,5	70,5	21,8	64,8	19,9	60,9	19,2	-	-	-
Основание: под 4 штока	33,1	87,1	30,5	79,5	28,5	74,5	25,8	68,8	23,9	64,9	23,2	-	-	-
Основание: под 5 штоков	80,0	134,0	60,0	109,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основание: под 6 штоков	100,0	154,0	80,0	129,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### Комплектующие

Комплектующие	от 10 шт.	от 100 шт.	от 250 шт.	от 500 шт.	от 1000 шт.	от 5000 шт.	от 10000 шт.
Утяжелитель - (вес 40 гр) Сталь толщ. 2 мм. оцинк.	54	49	46	43	41	40	39
Крючок (с установкой) - на штоке для вымпела	24	22	20	18	17	16	15
Подоснование (с приклейкой) Пластик толщ. 1 мм	-	-	-	-	-	-	-
Подоснование (с приклейкой) Пластик толщ. 1 мм со скотчем	-	-	-	-	-	-	-
Перекладина под вымпел "шарик-шарик" Шарик д10 мм	21,9	20,1	18,3	16,6	15,1	-	-
Перекладина под вымпел "пика-пика" (как на штоке)	24,0	21,0	19,0	17,0	15,0	-	-
Шарик д-10 мм. (Белый)	5	4,8	4,4	4,2	4	-	-
Трубочка белая. D = 5,2 мм L = 37 см / прорезь L=13 см	без прорези	3,5	-	-	3,0	-	-
	с прорезью	4,0	-	-	3,5	-	-

#### Работы

Дополнительные Работы	от 10 шт.	от 100 шт.	от 250 шт.	от 500 шт.	от 1000 шт.	от 5000 шт.	от 10000 шт.
Увеличение отверстия в основании под трубочку d=5,3	1	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6

Компании "АртШток"

[www.ArtShtok.ru](http://www.ArtShtok.ru)

8 (499) 286-21-60

[www.FlagArt.ru](http://www.FlagArt.ru)

8 (967) 022-00-98

## ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАСТИКОВЫХ ПОДСТАВОК под флажки:

под размер флажков: 10 x 15 / 12 x 18 / 15 x 22 / ( 18 x 24 )

указаны цены за "одно" изделие

Цены представлены в рублях на 11.05.2022 г.

### Подставки из Пластика с покрытием под Золото и Серебро

Подставка (комплект)	от 10 шт.		от 100 шт.		от 250 шт.		от 500 шт.		от 1000 шт.		от 5000 шт.		от 10000 шт.	
	без утяж.	с утяж.	без утяж.	с утяж.	без утяж.	с утяж.	без утяж.	с утяж.	без утяж.	с утяж.	без утяж.	с утяж.	без утяж.	с утяж.
1 штोक + основание	100	154	95	144	90	136	85	128	80	121	75	115	70	109
2 штока + основание	149	203	142	191	133	179	127	170	120	161	113	153	-	-
3 штока + основание	196	250	187	236	174	220	168	211	158	199	149	189	-	-
4 штока + основание	245	299	233	282	218	264	210	253	198	239	-	-	-	-
5 штоков + основание	355	409	324	373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 штоков + основание	420	474	387	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вымпельная: + основание штोक пика/шарик с крючком	124	178	117	166	109	155	103	146	97	138	91	131	-	-

### по Отдельности

Изделия по отдельности	от 10 шт.		от 100 шт.		от 250 шт.		от 500 шт.		от 1000 шт.		от 5000 шт.		от 10000 шт.	
	без утяж.	с утяж.	без утяж.	с утяж.	без утяж.	с утяж.	без утяж.	с утяж.	без утяж.	с утяж.	без утяж.	с утяж.	без утяж.	с утяж.
Шток: пика/шарик / (с крючком)	45	69	43	65	40	60	38	56	36	53	34	50	31	46
Основание: под 1 штोक	55	109	52	101	50	96	47	90	44	85	41	81	39	78
Основание: под 1 штोक (с отв. 5,4)	56,0	110,0	53,1	102,1	50,3	96,3	47,5	90,5	44,7	85,7	41,9	81,9	39,1	78,1
Основание: под 2 штока	59	113	56	105	54	100	51	94	48	89	45	-	-	-
Основание: под 3 штока	61	115	58	107	56	102	53	96	50	91	47	-	-	-
Основание: под 4 штока	65	119	62	111	60	106	57	100	54	95	51	-	-	-
Основание: под 5 штоков	130	184	110	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основание: под 6 штоков	150	204	130	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### Комплектующие

Комплектующие	от 10 шт.	от 100 шт.	от 250 шт.	от 500 шт.	от 1000 шт.	от 5000 шт.	от 10000 шт.
Утяжелитель - (вес 40 гр) Сталь толщ. 2 мм. оцинк.	54	49	46	43	41	40	39
Крючок (на штоке для вымпела с установкой)	24	22	20	18	17	16	15
Подоснование (с приклейкой) Пластик толщ. 1 мм	-	-	-	-	-	-	-
Подоснование (с приклейкой) Пластик толщ. 1 мм со скотчем	-	-	-	-	-	-	-
Перекладина под вымпел "шарик-шарик" Шарик д10 мм	89	83	76	72	68	-	-
Перекладина под вымпел "пика-пика" (как на штоке)	90	86	80	76	72	-	-
Шарик д-10 мм.	22	20	18	17	16	-	-

### Работы

Дополнительные Работы	от 10 шт.	от 100 шт.	от 250 шт.	от 500 шт.	от 1000 шт.	от 5000 шт.	от 10000 шт.
Увеличение отверстия в основании под трубочку d=5,3	1	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6

**ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛИЧЕСКИХ ПОДСТАВОК под флажки:****под размер флажков: 10 x 15 / 12 x 18 / 15 x 22 / 18 x 24****Состав:** Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т (сплав: Сталь/Хром/Никель/Титан).

на 11.05. 2022 г.

**Подставки из НЕРЖАВЕЙКИ ЗЕРК. полировка**

Длина штока	Подставка (комплект)	от 10 шт.		от 100 шт.		от 250 шт.		от 500 шт.		от 1000 шт.	
		без утяж.	с утяж.	без утяж.	с утяж.	без утяж.	с утяж.	без утяж.	с утяж.	без утяж.	с утяж.
<b>ШТОК 315 мм.</b>	1 шток + основание 60 мм	320	401	304	382	288	363	272	344	256	326
	2 шток + основание 60 мм	480	561	456	534	432	507	408	480	384	454
	3 шток + основание 60 мм	640	721	608	686	576	651	544	616	512	582
	4 шток + основание 60 мм	800	881	760	838	720	795	680	752	640	710
	5 шток + основание 60 мм	960	1041	912	990	864	939	816	888	768	838
	6 шток + основание 60 мм	1120	1201	1064	1142	1008	1083	952	1024	896	966
	7 шток + основание 60 мм	1280	1361	1216	1294	1152	1227	1088	1160	1024	1094
	Вымпельная подставка	403	484	383	461	363	438	343	415	322	392
<b>ШТОК 350 мм.</b>	1 шток + основание 60 мм	340	421	323	401	306	381	289	361	272	342
	2 шток + основание 60 мм	520	601	494	572	468	543	442	514	416	486
	3 шток + основание 60 мм	700	781	665	743	630	705	595	667	560	630
	4 шток + основание 60 мм	880	961	836	914	792	867	748	820	704	774
	Вымпельная подставка	423	504	402	480	381	456	360	432	338	408
<b>ШТОК 400 мм.</b>	1 шток + основание 60 мм	370	451	352	430	333	408	315	387	296	366
	2 шток + основание 60 мм	580	661	551	629	522	597	493	565	464	534
	3 шток + основание 60 мм	790	871	751	829	711	786	672	744	632	702
	Вымпельная подставка	453	534	430	508	408	483	385	457	362	432

**Комплекующие**

Наименование	от 10 шт	от 100 шт	от 250 шт	от 500 шт	от 1000 шт
Шток - 315 мм /(50 гр)	160	152	144	136	128
Шток - 350 мм /(56 гр)	180	171	162	153	144
Шток - 400 мм /(65 гр)	210	200	189	179	168
-- шток - любой длины - (руб/см)	5,5	5,2	5,0	4,7	4,4
Крючок под вымпел (с установкой)	83	79	75	71	66

Основание "Малое" (d = 60 мм.) /(25 гр)	160	241	152	230	144	219	136	208	128	198
Утяжелит с дерматином - Сталь 4 мм. - (75 гр)	81		78		75		72		70	

Навершие -"Шар10" d = 10 мм	150	143	135	128	120
Навершие -"Пика10" d =10 мм	170	162	153	145	136
Навершие -"Пика14" d =14 мм	300	285	270	0	0
Навершие -"Пика18" d =18 мм	460	437	414	0	0
Навершие -"Пика25" d =25 мм	690	656	621	-	-
Надставка 8x50 мм. (между основан. и штоком.)	190	181	171	-	-

Навершие - переходник: Т-обр. Г-обр. (8x10)	120	114			
Нав.-перех. на Т-обр. Прям (12x15) -2е Резьб	250	238			
Нав.-перех. на Т-обр. Прям (12x15) -3е Резьб	300	285			
Нав.-перех. на Т-обр. Прям (12x15) -4е Резьб	350	333			
Нав.-перех. на У-обр. Угол (12x15) -2е Резьб	250	238			
Нав.-перех. на У-обр. Угол (12x15) -3е Резьб	300	285			
Нав.-перех. на У-обр. Угол (12x15) -4е Резьб	350	333			

**ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛИЧЕСКИХ ПОДСТАВОК под флажки:****под размер флажков: 10 x 15 / 12 x 18 / 15 x 22 / 18 x 24****Состав:** Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т (сплав: Сталь/Хром/Никель/Титан).

на 11.05. 2022 г.

**Подставки из *НЕРЖАВЕЙКИ* *ХИМ.* полировка**

Длина штока	Подставка (комплект)	от 10 шт.		от 100 шт.		от 250 шт.		от 500 шт.		от 1000 шт.	
		без утяж.	с утяж.	без утяж.	с утяж.	без утяж.	с утяж.	без утяж.	с утяж.	без утяж.	с утяж.
<b>ШТОК 315 мм.</b>	1 шток + основание 60 мм	280	361	266	344	252	327	238	310	224	294
	2 шток + основание 60 мм	420	501	399	477	378	453	357	429	336	406
	3 шток + основание 60 мм	560	641	532	610	504	579	476	548	448	518
	4 шток + основание 60 мм	700	781	665	743	630	705	595	667	560	630
	5 шток + основание 60 мм	840	921	798	876	756	831	714	786	672	742
	6 шток + основание 60 мм	980	1061	931	1009	882	957	833	905	784	854
	7 шток + основание 60 мм	1120	1201	1064	1142	1008	1083	952	1024	896	966
	Вымпельная подставка	363	444	345	423	327	402	309	381	290	360
<b>ШТОК 350 мм.</b>	1 шток + основание 60 мм	300	381	285	363	270	345	255	327	240	310
	2 шток + основание 60 мм	460	541	437	515	414	489	391	463	368	438
	3 шток + основание 60 мм	620	701	589	667	558	633	527	599	496	566
	4 шток + основание 60 мм	780	861	741	819	702	777	663	735	624	694
	Вымпельная подставка	383	464	364	442	345	420	326	398	306	376
<b>ШТОК 400 мм.</b>	1 шток + основание 60 мм	320	401	304	382	288	363	272	344	256	326
	2 шток + основание 60 мм	500	581	475	553	450	525	425	497	400	470
	3 шток + основание 60 мм	680	761	646	724	612	687	578	650	544	614
	Вымпельная подставка	403	484	383	461	363	438	343	415	322	392

**Комплекующие**

Наименование	от 10 шт		от 100 шт		от 250 шт		от 500 шт		от 1000 шт	
	10	20	100	200	250	500	500	1000	1000	2000
Шток - 315 мм /(50 гр)	140	280	133	266	126	252	119	238	112	224
Шток - 350 мм /(56 гр)	160	320	152	304	144	288	136	272	128	256
Шток - 400 мм /(65 гр)	180	360	171	342	162	324	153	306	144	288
-- шток - любой длины - (руб/см)	4,6	9,2	4,4	8,8	4,1	8,2	3,9	7,8	3,7	7,4
Крючок под вымпел (с установкой)	83	166	79	158	75	150	71	142	66	132
Основание "Малое" (d = 60 мм.)/(25 гр)	140	280	133	266	126	252	119	238	112	224
Утяжелит с дерматинном - Сталь 4 мм. - (75 гр)	81	162	78	156	75	150	72	144	70	140
Навершие -"Шар10" d = 10 мм.	150	300	143	286	135	270	128	256	120	240
Навершие -"Пика10" d=10 мм	170	340	162	324	153	306	145	290	136	272
Навершие -"Пика14" d=14 мм.	300	600	285	570	270	540	0,0	0,0	0,0	0,0
Навершие -"Пика18" d=18 мм.	460	920	437	874	414	828	0,0	0,0	0,0	0,0
Навершие -"Пика25" d=25 мм.	690	1380	656	1312	621	1242	-	-	-	-
Надставка 8x50 мм. (между основан. и штоком.)	190	380	181	362	171	342	-	-	-	-
Навершие - переходник: Т-обр. Г-обр. (8x10)	120	240	114	228						
Нав.-перех. на Т-обр. Прям (12x15) -2е Резьб	250	500	238	476						
Нав.-перех. на Т-обр. Прям (12x15) -3е Резьб	300	600	285	570						
Нав.-перех. на Т-обр. Прям (12x15) -4е Резьб	350	700	333	666						
Нав.-перех. на У-обр. Угол (12x15) -2е Резьб	250	500	238	476						
Нав.-перех. на У-обр. Угол (12x15) -3е Резьб	300	600	285	570						
Нав.-перех. на У-обр. Угол (12x15) -4е Резьб	350	700	333	666						

**ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛИЧЕСКИХ ПОДСТАВОК под флажки:****под размер флажков: 10 x 15 / 12 x 18 / 15 x 22 / 18 x 24****Состав:** Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т (сплав: Сталь/Хром/Никель/Титан).

на 11.05. 2022 г.

**Подставки из ЛАТУНИ****ЗЕРК. полировка**

Длина штока	Подставка (комплект)	от 10 шт.		от 100 шт.		от 250 шт.		от 500 шт.		от 1000 шт.	
		без утяж.	с утяж.	без утяж.	с утяж.	без утяж.	с утяж.	без утяж.	с утяж.	без утяж.	с утяж.
<b>ШТОК 315 мм.</b>	1 шток + основание 60 мм	420	501	399	477	378	453	357	429	336	406
	2 шток + основание 60 мм	630	711	599	677	567	642	536	608	504	574
	3 шток + основание 60 мм	840	921	798	876	756	831	714	786	672	742
	4 шток + основание 60 мм	1050	1131	998	1076	945	1020	893	965	840	910
	5 шток + основание 60 мм	1260	1341	1197	1275	1134	1209	1071	1143	1008	1078
	6 шток + основание 60 мм	1470	1551	1397	1475	1323	1398	1250	1322	1176	1246
	7 шток + основание 60 мм	1680	1761	1596	1674	1512	1587	1428	1500	1344	1414
	Вымпельная подставка	503	584	478	556	453	528	428	500	402	472
<b>ШТОК 350 мм.</b>	1 шток + основание 60 мм	445	526	423	501	401	476	378	450	356	426
	2 шток + основание 60 мм	680	761	646	724	612	687	578	650	544	614
	3 шток + основание 60 мм	915	996	869	947	824	899	778	850	732	802
	4 шток + основание 60 мм	1150	1231	1093	1171	1035	1110	978	1050	920	990
	Вымпельная подставка	528	609	502	580	475	550	449	521	422	492
<b>ШТОК 400 мм.</b>	1 шток + основание 60 мм	480	561	456	534	432	507	408	480	384	454
	2 шток + основание 60 мм	750	831	713	791	675	750	638	710	600	670
	3 шток + основание 60 мм	1020	1101	969	1047	918	993	867	939	816	886
	Вымпельная подставка	563	644	535	613	507	582	479	551	450	520

**Комплектующие**

Наименование	от 10 шт	от 100 шт	от 250 шт	от 500 шт	от 1000 шт
Шток - 315 мм /(50 гр)	210	200	189	179	168
Шток - 350 мм /(56 гр)	235	223	212	200	188
Шток - 400 мм /(65 гр)	270	257	243	230	216
-- шток - любой длины - (руб/см)	7,3	6,9	6,6	6,2	5,8
Крючок под вымпел (с установкой)	83	79	75	71	66

Основание "Малое" (d = 60 мм.)/(25 гр)	210	291	200	278	189	264	179	251	168	238
Утяжелит с дерматином - Сталь 4 мм. - (75 гр)	81		78		75		72		70	

Навершие - "Шар10" d = 10 мм.	130	124	117	111	104
Навершие - "Пика10" d = 10 мм	150	143	135	128	120
Навершие - "Пика14" d = 14 мм.	270	257	243	0	0
Навершие - "Пика18" d = 18 мм.	430	409	387	0	0
Навершие - "Пика25" d = 25 мм.	650	618	585	-	-
Надставка 8x50 мм. (между основан. и штоком.)	150	143	135	-	-

Навершие - переходник: Т-обр. Г-обр. (8x10)	100	95			
Нав.-перех. на Т-обр. Прям (12x15) -2е Резьб	220	209			
Нав.-перех. на Т-обр. Прям (12x15) -3е Резьб	270	257			
Нав.-перех. на Т-обр. Прям (12x15) -4е Резьб	320	304			
Нав.-перех. на У-обр. Угол (12x15) -2е Резьб	220	209			
Нав.-перех. на У-обр. Угол (12x15) -3е Резьб	270	257			
Нав.-перех. на У-обр. Угол (12x15) -4е Резьб	320	304			

**ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛИЧЕСКИХ ПОДСТАВОК под флажки:**под размер флажков: **10 x 15 / 12 x 18 / 15 x 22 / 18 x 24 ...****Состав:** Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т (сплав: Сталь/Хром/Никель/Титан).

на 11.05. 2022 г.

**Подставки из НЕРЖАВЕЙКИ с основанием 80 мм.**

Длина штока	Подставка (комплект)	от 10 шт.		от 100 шт.		от 250 шт.		от 500 шт.		от 1000 шт.	
		без утяж.	с утяж.	без утяж.	с утяж.	без утяж.	с утяж.	без утяж.	с утяж.	без утяж.	с утяж.
<b>ШТОК 315 мм.</b>	1 шток + основание 80 мм	555	765	527	727	500	690	472	652	444	614
	2 шток + основание 80 мм	765	975	727	927	689	879	650	830	612	782
	3 шток + основание 80 мм	975	1185	926	1126	878	1068	829	1009	780	950
	4 шток + основание 80 мм	1185	1395	1126	1326	1067	1257	1007	1187	948	1118
	5 шток + основание 80 мм	1395	1605	1325	1525	1256	1446	1186	1366	1116	1286
	6 шток + основание 80 мм	1605	1815	1525	1725	1445	1635	1364	1544	1284	1454
	7 шток + основание 80 мм	1815	2025	1724	1924	1634	1824	1543	1723	1452	1622
	Вымпельная подставка 80 мм	638	848	606	806	574	764	542	722	510	680
<b>ШТОК 350 мм.</b>	1 шток + основание 80 мм	575	785	546	746	518	708	489	669	460	630
	2 шток + основание 80 мм	805	1015	765	965	725	915	684	864	644	814
	3 шток + основание 80 мм	1035	1245	983	1183	932	1122	880	1060	828	998
	4 шток + основание 80 мм	1265	1475	1202	1402	1139	1329	1075	1255	1012	1182
	Вымпельная подставка 80 мм	658	868	625	825	592	782	559	739	526	696
<b>ШТОК 400 мм.</b>	1 шток + основание 80 мм	605	815	575	775	545	735	514	694	484	654
	2 шток + основание 80 мм	865	1075	822	1022	779	969	735	915	692	862
	3 шток + основание 80 мм	1125	1335	1069	1269	1013	1203	956	1136	900	1070
	Вымпельная подставка 80 мм	638	848	654	854	619	809	585	765	550	720

**Комплекующие**

Наименование	от 10 шт		от 100 шт		от 250 шт		от 500 шт		от 1000 шт	
	95	80	95	80	85	80	85	80	85	80
Шток - 315 мм (+ раст. раб.)	160	210	152	200	144	189	136	179	128	168
Шток - 350 мм (+ раст. раб.)	180	230	171	219	162	207	153	196	144	184
Шток - 400 мм (+ раст. раб.)	210	260	200	247	189	234	179	221	168	208
-- шток - любой длины (руб/см+пр)	5,5	50	5,2	48	5,0	45	4,7	43	4,4	40
Крючок под вымпел (с установкой)	83		79		75		71		66	
(+ Расточн. работы за одно резб. отв.)	50		48		45		43		40	
Основание "Большое"(d = 80 мм) /с уг.	345	555	328	527,75	311	500,5	293	473,25	276	446
Утяжелитель с дерматином	210		200		190		180		170	
Сталь 6 мм. - (220 гр.)										
Навершие -"Шарик10" d = 10 мм	150		143		135		128		120	
Навершие -"Пика10" d =10 мм	170		162		153		145		136	
Навершие -"Пика14" d =14 мм	300		285		270		-		-	
Навершие -"Пика18" d =18 мм	460		437		414		-		-	
Навершие -"Пика25" d =25 мм	690		656		621		-		-	
Надставка 5 см (между основан. и штоком.)	190		181		171		-		-	
Навершие - переходник: Т-обр. Г-обр. (8x10)	120		114		108		102		96	
Нав.-перех. на Т-обр. Прям (12x15) -2е Резьб	250		238		-		-		-	
Нав.-перех. на Т-обр. Прям (12x15) -3е Резьб	300		285		-		-		-	
Нав.-перех. на Т-обр. Прям (12x15) -4е Резьб	350		333		-		-		-	
Нав.-перех. на У-обр. Угол (12x15) -2е Резьб	250		238		-		-		-	
Нав.-перех. на У-обр. Угол (12x15) -3е Резьб	300		285		-		-		-	
Нав.-перех. на У-обр. Угол (12x15) -4е Резьб	350		333		-		-		-	

**ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛИЧЕСКИХ ПОДСТАВОК под флажки:**под размер флажков: **10 x 15 / 12 x 18 / 15 x 22 / 18 x 24 ...**

Состав: Латунь Л63/Лс-59 (сплав: Медь/Цинк)

на 11.05. 2022 г.

**Подставки из ЛАТУНИ с основанием 80 мм.**

Длина штока	Наименование	от 10 шт.		от 100 шт.		от 250 шт.		от 500 шт.		от 1000 шт.	
		без утяж.	с утяж.	без утяж.	с утяж.	без утяж.	с утяж.	без утяж.	с утяж.	без утяж.	с утяж.
<b>ШТОК 315 мм.</b>	1 шток + основание 80 мм	740	950	703	903	666	856	629	809	592	762
	2 шток + основание 80 мм	1000	1210	950	1150	900	1090	850	1030	800	970
	3 шток + основание 80 мм	1260	1470	1197	1397	1134	1324	1071	1251	1008	1178
	4 шток + основание 80 мм	1520	1730	1444	1644	1368	1558	1292	1472	1216	1386
	5 шток + основание 80 мм	1780	1990	1691	1891	1602	1792	1513	1693	1424	1594
	6 шток + основание 80 мм	2040	2250	1938	2138	1836	2026	1734	1914	1632	1802
	7 шток + основание 80 мм	2300	2510	2185	2385	2070	2260	1955	2135	1840	2010
	Вымпельная подставка 80 мм	823	1033	782	982	741	931	700	880	658	828
<b>ШТОК 350 мм.</b>	1 шток + основание 80 мм	765	975	727	927	689	879	650	830	612	782
	2 шток + основание 80 мм	1050	1260	998	1198	945	1135	893	1073	840	1010
	3 шток + основание 80 мм	1335	1545	1268	1468	1202	1392	1135	1315	1068	1238
	4 шток + основание 80 мм	1620	1830	1539	1739	1458	1648	1377	1557	1296	1466
	Вымпельная подставка 80 мм	848	1058	806	1006	763	953	721	901	678	848
<b>ШТОК 400 мм.</b>	1 шток + основание 80 мм	800	1010	760	960	720	910	680	860	640	810
	2 шток + основание 80 мм	1120	1330	1064	1264	1008	1198	952	1132	896	1066
	3 шток + основание 80 мм	1440	1650	1368	1568	1296	1486	1224	1404	1152	1322
	Вымпельная подставка 80 мм	833	1043	839	1039	795	985	751	931	706	876

**Комплекующие**

Наименование	от 10 шт		от 100 шт		от 250 шт		от 500 шт		от 1000 шт	
	95	90	85	80	95	90	85	80	95	90
Шток - 315 мм (+ раст. раб.)	210	260	200	247	189	234	179	221	168	208
Шток - 350 мм (+ раст. раб.)	235	285	223	271	212	257	200	242	188	228
Шток - 400 мм (+ раст. раб.)	270	320	257	304	243	288	230	272	216	256
-- шток - любой длины - руб/см	7,3	50	6,9	48	6,6	45	6,2	43	5,8	40
Крючок под вымпел (с установкой)	83		79		75		71		66	
Расточные работы за одно резб. отв.	50		48		45		43		40	
Основание "Большое" (d = 80 мм) /с ут.	480	690	456	656	432	622	408	588	384	554
Утяжелитель с дерматином Сталь 6 мм. - (220 гр.)	210		200		190		180		170	
Навершие -"Шарик10" d = 10 мм	130		124		117		111		104	
Навершие -"Пика10" d =10 мм	150		143		135		128		120	
Навершие -"Пика14" d =14 мм	270		257		243		-		-	
Навершие -"Пика18" d =18 мм	430		409		387		-		-	
Навершие -"Пика25" d =25 мм	650		618		585		-		-	
Надставка 5 см (между основан. и штоком.)	150		143		135		-		-	
Навершие - переходник: Т-обр, Г-обр. (8x10)	100		95		90		85		80	
Нав.-перех. на Т-обр. Прям (12x15) -2е Резьб	220		209		-		-		-	
Нав.-перех. на Т-обр. Прям (12x15) -3е Резьб	270		257		-		-		-	
Нав.-перех. на Т-обр. Прям (12x15) -4е Резьб	320		304		-		-		-	
Нав.-перех. на У-обр. Угол (12x15) -2е Резьб	220		209		-		-		-	
Нав.-перех. на У-обр. Угол (12x15) -3е Резьб	270		257		-		-		-	
Нав.-перех. на У-обр. Угол (12x15) -4е Резьб	320		304		-		-		-	

# ОСНОВАНИЯ ИЗ ЦЕЛОГО ПРИРОДНОГО КАМНЯ:




(\* / # / & - Цена на камень... от качества и структуры камня) (на 11.05. 2022 г.)

# - основная цена камня, \* - цена низкого сорта & - цена высокого сорта




\*\*\* данные цены даны ориентировочно \*\*\*

!!! Мы оставляем за собой право изменять цену на камень от его качества !!!




## Змеевик, Мрамор: Белый / Серый / Учалийский / Шабринский

		*	#	&	
	- квадратный (70 x 70 мм. h = 20 мм.)	450	500	600	-
	- квадратный (80 x 70 мм. h = 20 мм.) "Уклон"	525	550	650	-
	- квадратный (80 x 70 мм. h = 20 мм.) "Уклон"+"Герб"	630	650	750	-
	- прямоугол (150 x 70 мм. h = 20 мм.)	875	900	1000	-
	- прямоугол (200 x 70 мм. h = 20 мм.)	1155	1200	1300	-
	- круглый (d = 80 мм. h = 30 мм. 3-ступ)	875	960	1060	-
	- круглый (d = 90 мм. h = 30 мм. 3-ступ)	1050	1100	1200	-
	- круглый (d = 100 мм. h = 30 мм. 3-ступ)	1225	1300	1400	-
	- круглый (d = 120 мм. h = 30 мм. 3-ступ)	1400	1500	1600	-




## Лимизит, Креноид, Офиокальцит

		*	#	&	
	- квадратный (70 x 70 мм. h = 20 мм.)	525	600	700	-
	- квадратный (80 x 70 мм. h = 20 мм.) "Уклон"	600	700	800	-
	- прямоугол (150 x 70 мм. h = 20 мм.)	800	1000	1100	-
	- прямоугол (200 x 70 мм. h = 20 мм.)	1010	1300	1400	-
	- круглый (d = 80 мм. h = 30 мм. 3-ступ)	875	1000	1100	-
	- круглый (d = 90 мм. h = 30 мм. 3-ступ)	1050	1200	1300	-
	- круглый (d = 100 мм. h = 30 мм. 3-ступ)	1225	1450	1500	-
	- круглый (d = 120 мм. h = 30 мм. 3-ступ)	1400	1700	1900	-

## Доллерит

		*	#	&	
	- квадратный (70 x 70 мм. h = 20 мм.)	600	650	700	-
	- квадратный (80 x 70 мм. h = 20 мм.) "Уклон"	675	750	900	-
	- прямоугол (150 x 70 мм. h = 20 мм.)	908	1100	1200	-
	- прямоугол (200 x 70 мм. h = 20 мм.)	1175	1400	1500	-
	- круглый (d = 80 мм. h = 30 мм. 3-ступ)	1050	1100	1200	-
	- круглый (d = 90 мм. h = 30 мм. 3-ступ)	1225	1300	1400	-
	- круглый (d = 100 мм. h = 30 мм. 3-ступ)	1400	1500	1600	-
	- круглый (d = 120 мм. h = 30 мм. 3-ступ)	1575	1800	1900	-

## Обсидиан

		*	#	&	
	- квадратный (70 x 70 мм. h = 20 мм.)	800	900	1000	-
	- квадратный (80 x 70 мм. h = 20 мм.) "Уклон"	1050	1100	1200	-
	- квадратный (80 x 70 мм. h = 20 мм.) "Уклон, Герб нап."	1350	1400	1500	-
	- квадратный (80 x 70 мм. h = 20 мм.) "Уклон, Герб алл."	1313	1500	1600	-
	- прямоугол (150 x 70 мм. h = 20 мм.)	2625	2800	3000	-
	- прямоугол (200 x 70 мм. h = 20 мм.)	3500	3750	4000	-
	- круглый (d = 80 мм. h = 30 мм. 3-ступ)	1575	1700	1800	-
	- круглый (d = 90 мм. h = 30 мм. 3-ступ)	2275	2400	2600	-
	- круглый (d = 100 мм. h = 30 мм. 3-ступ)	3500	4000	4500	-
	- круглый (d = 120 мм. h = 30 мм. 3-ступ)	5250	6000	7000	-

Изготовим различные изделия из камня - цены договорные

Сроки изготовления 2е-4и недели